


МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
								
	Кат. №	Упак.		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ								
Выключатель 1-полюсный 10 АХ	670 02	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Переключатель на 2 напр., 16 А	670 03	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подсв./инд. с рассеивателем*	670 02 + 676 69	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухкл.	2x670 02	10		680 02	683 02	662 01	649 01	10
Выключатель 1-полюсный 10 АХ 5-клавишный	5x670 02	10		680 11	683 11	662 03	649 03	1
Выключатель двухполюсный 20 АХ	670 21	10		680 21	683 21	662 18	649 18	10
Выключатель двухполюсный 20 АХ с подсв./инд. *		10		680 23	683 23	662 19	649 19	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А	670 32	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подсв.*		10		680 03	683 03	662 10	649 10	10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подсв./инд. с рассеивателем *	670 32 + 676 69	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А	2x670 32	10		680 02	683 02	662 01	649 01	10
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А с подсв.*		10		680 04	683 04	662 11	649 11	10
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А	5x670 32	10		680 11	683 11	662 03	649 03	1
Выключатель 5-клавишный без фиксации 6 А с подсв.*		10		680 20	683 20	662 13	649 13	1
Выключатель кнопочный без фиксации с НО/НЗ контактом 6А	670 35	10		680 15	683 15	662 08	649 08	10
Выключатель шнурковый с самовозвратом 6А	670 38			680 08	683 08	662 17		
Выключатель сенсорный без нейтрали 400 Вт	670 41	1		680 41 Стекло Белая глина	683 41 Стекло Белая глина	662 84 Стекло Белая глина	683 46 Стекло Графит	1
Выключатель сенсорный с нейтралью 1000 Вт	670 42	1			683 40 Стекло Металлик			1
					683 46 Стекло Графит			
Выключатель бесконтактный с нейтралью 1000 Вт 	670 49	1		680 49	683 49	662 20	649 57	1
Выключатель без нейтрали с выдержкой времени 1000 Вт 	670 51	1		680 37	683 37	662 53	649 53	1
Таймер программируемый недельный	670 53	1		680 38	683 38	662 48		1
Выключатель с поляризованным реле 2000 Вт	670 61	1		680 03	683 03	662 10	649 10	1

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 513 и табл. выбора на стр. 521)

** Светодиодная пдсв./инд. встроена в лицевую панель


Céliane™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ								
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ	670 01	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв.*		10		680 03	683 03	662 10	649 10	10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с инд./подсв. с рассеивателем *	670 01 + 676 69	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Переключатель на 2 напр. двухкл.	2x670 01	10		680 02	683 02	662 01	649 01	10
Переключатель на 2 напр. двухкл. с инд./подсв.*		10		680 04	683 04	662 11	649 11	10
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный	5x670 01	10		680 11	683 11	662 03	649 03	1
Переключатель на 2 напр. 5-клавишный с инд./подсв.*	5x670 01	10		680 20	683 20	662 13	649 13	1
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с этикеткой	670 01	10		680 14	683 14	662 15	649 15	10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. + переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом	670 01 + 670 31	10		680 02	683 02	662 01	649 01	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	670 31	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсв.*		10		680 03	683 03	662 10	649 10	10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	670 31 + 676 69	10		680 01	683 01	662 00	649 00	10
Переключатель двухкл. без фиксации 6 А	2x670 31	10		680 02	683 02	662 01	649 01	10
Переключатель двухкл. без фиксации с подсв.*		10		680 04	683 04	662 11	649 11	10
Переключатель 5-клавишный без фиксации	5x670 31	10		680 11	683 11	662 03	649 03	1
Переключатель 5-клавишный без фиксации с подсв.*	5x670 31	10		680 20	683 20	662 13	649 13	1
Переключатель промежуточный	670 06	10		680 06	683 06	662 09	649 09	10
Переключатель на 2 напр. шнурковый 10 АХ	670 08	10		680 08	683 08	662 17		10
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ	670 13	10		680 17	683 17	662 06	649 06	10
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ с кольцевой подсв./инд.	670 13	10		680 13**	683 13**	662 16**	649 16**	1
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ двухкл.	2x670 13	10		680 18	683 18	662 07	649 07	10

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 513 и табл. выбора на стр. 521)

** Светодиодная пдсв./инд. встроена в лицевую панель



МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (продолжение)								
Переключатель на 2 напр. кнопочный с фиксацией 6 АХ	670 15	10		680 15	683 15	662 08	649 08	10
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ	670 16	10		680 16	683 16	662 04	649 04	10
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ с кольцевой подсв./инд.	670 16	10		680 10**	683 10 **	662 14**	649 14**	1
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ двухклав.	2x670 16	10		680 19	683 19	662 05	649 05	10
Переключатель рычажковый без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	670 36	10		680 16	683 16	662 04	649 04	10
Переключатель рычажковый без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с кольцевой подсв./инд.	670 36	10		680 10**	683 10**	662 14**	649 14**	1
Переключатель рычажковый двойной без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	2x670 36	10		680 19	683 19	662 05	649 05	10
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ, СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ								
Датчик движения без нейтрали 400 Вт 	670 97	1		680 39	683 39	662 55	649 55	10
Датчик движения с нейтралью 1000 Вт 	670 98	1						
Датчик движения без нейтрали 400 Вт с функцией принудительного вкл./выкл. 	670 91	1		680 35	683 35	662 54	649 54	10
Датчик движения с нейтралью 1000 Вт с функцией принудительного вкл./выкл. 	670 92	1						
Датчик движения со световым указателем	670 93	1		680 51	683 51	662 56	649 56	1
Светорегулятор 300 Вт	670 81	1		680 31	683 31	662 50	649 50	10
Светорегулятор 0-10 В	670 80	1		680 31	683 31	662 50	649 50	10
Светорегулятор с нейтралью 300 Вт для всех типов нагрузок	670 85	1		680 75	683 75	662 65	649 65	10
Светорегулятор 400 Вт	670 84	1		680 31	683 31	662 50	649 50	10
Светорегулятор 400 Вт ИК-управляемый	670 87	1		680 75	683 75	662 65	649 65	10
Светорегулятор 600 Вт	670 82	1		680 31	683 31	662 50	649 50	10
Светорегулятор 1000 Вт	670 86	1		680 33	683 33	662 51	649 51	1
Светорегулятор сенсорный	670 43	1		680 43 Стекло Белая глина	683 43 Стекло Белая глина 683 42 Стекло Металлик 683 47 Стекло Графит	662 85 Стекло Белая глина	683 47 Стекло Графит	1

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. описание ламп на стр. 513 и табл. выбора на стр. 521)



** Светодиодная пдсв./инд. встроена в лицевую панель

Céliane™




механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	Упак.
	Кат. №	Упак.						
СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ								
Указатель световой	676 51	1		676 51				1
Указатель световой автономный	676 53	1		676 53				1
Светоуказатель автономный	676 58	1		680 58	683 58	662 57	649 69	1
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ								
Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А	670 09	1		680 09	683 09			1
Выключатель с ключом 3-позиционный с самовозвратом	670 39	1		681 57	684 57			1
Выключатель с ключом для светильников	675 31	1		681 89	684 99			1
Выключатель с ключом-карточкой*	675 63	1		682 09	685 09	662 70	649 70	1
Звонок с подсветкой 230 В	675 41	1		682 01	685 01	662 56	649 73	1
Звонок с подсветкой 8-12 В	675 42	1						
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ШТОР / ЖАЛЮЗИ / ТЕНТОВ								
Выключатель привода	676 01	10		681 51	684 51	662 90	649 90	10
Выключатель привода кнопочный	676 02	10						
Выключатель привода мансардного окна	676 04	10						
Выключатель привода программируемый с ежедневной программой	676 21	1		681 59	684 59	662 91	649 91	1
Выключатель привода сенсорный	670 45	1		680 45 Стекло Белая глина	683 45 Стекло Белая глина 683 44 Стекло Металлик 683 48 Стекло Графит	662 86 Стекло Белая глина	683 48 Стекло Графит	1
Реле для группового управления приводами (подключается к выключателю Кат. № 676 21)	676 22	1		без лицевой панели				1
УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ								
Термостат с датчиком для теплого пола 	674 05	1		682 49	685 49			1
Термостат комнатный 	674 00	1		682 40	685 40	662 80	649 80	1
Термостат комнатный программируемый 	674 02	1		682 42	685 42	662 81	649 81	1
Датчик для модульного термостата Кат. № 03840	674 08	1		682 43	685 43	662 98	649 98	1

* Необходим ключ-карточка Кат. № 698 06

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, УБОРОЧНОЙ СИСТЕМОЙ								
Выключатель с выдержкой времени	674 23	1		680 37	683 37	662 53	649 53	1
Розетка без контакта для стационарной уборочной системы		1		674 30*	674 31*			1
Розетка с контактом для стационарной уборочной системы		1		674 32*	674 33*			1
РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ								
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами	671 53	10		681 31	684 31	662 27	649 27	10
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами	671 52	10		681 30	684 30	662 52	649 52	10
Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами	671 51	10		681 11	684 11	662 21	649 21	10
Розетка 2К+3 франц. стандарта с винтовыми зажимами	671 10	10						
Розетка для электробритв	671 59	1		681 35	684 35	662 24	649 24	1
РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ								
Розетка RJ 11 телефонная	673 40	10		682 37	685 37	662 30	649 30	10
Розетка RJ 12 телефонная	673 41	10						
Розетка RJ 45 + розетка ТВ тип F	673 37 + 673 82	10		682 39	685 39	662 34	649 34	10
Розетка RJ 45 UTP кат. 6	673 44	10		682 51	685 51	662 35	649 35	10
Розетка RJ 45 FTP кат. 6	673 45	10						
Розетка RJ 45 SFTP кат. 6 экранированная	673 56	10						
Розетка RJ 45 UTP кат. 6 двойная	2x673 44	10		682 52	685 52	662 36	649 36	10
Розетка RJ 45 FTP кат. 6 двойная	2x673 45	10						
Розетка RJ 45 SFTP кат. 6 экранированная двойная	2x673 56	10						
Коммутатор на 6 портов RJ-45 Ethernet 10/100 base T	673 61	1		682 54	685 54			1
Розетка RJ 45 STP кат. 6 для оптимизированной сети с этикеткой	673 96	10		682 91	685 91	662 37	649 37	10
* Механизм и суппорт поставляются вместе с лицевой панелью								

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
ТОЧКИ ДОСТУПА WI-FI								
Точка доступа Wi-Fi 802.11 bg, питание 230 В	673 64	1		682 58		662 59		1
Точка доступа Wi-Fi 802.11 bg, питание 230 В	673 65	1			685 58			
РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ								
Розетка TV тип F	673 80	10						
Розетка TV (гнездо)	673 81	10						
Розетка TV (штекер)	673 82	10		682 82	685 82	662 31	649 31	10
Розетка TV проходная	673 86	10						
Розетка TV оконечная	673 87	10						
Розетка TV-FM	673 83	10						
Розетка TV-FM проходная	673 84	10		682 83	685 83	662 32	649 32	10
Розетка TV-FM оконечная	673 85	10						
Розетка TV-FM-SAT	673 88	10		682 85	685 85	662 33	649 33	10
Розетка TV-FM-SAT 2 кабеля	673 89	10						
Розетка акустическая	673 11	10		682 11	685 11	662 40	649 40	10
Розетка акустическая двойная	2x673 11	10		682 12	685 12	662 41	649 41	10
Розетка аудио/видео RCA	673 13	1						
Розетка аудио/видео RCA/S-video	673 14	1		682 13	685 13	662 78	649 78	10
Розетка аудио/видео YUV	673 15	1						
Розетка аудио/видео HD15 (VGA)	673 16	1		682 15	685 15	662 87		1
Розетка USB	673 52	1		682 53	685 53			1
Розетка аудио/видео HDMI	673 17	1		682 16	685 16	662 88		1
Розетка аудио Jack 3,5мм	673 18	1		682 17	685 17	662 89		1
Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм	673 19	1		682 19	685 19			1
Розетка DVI-I	673 33	1		682 33	685 33			1
Аттенюатор для звуковой трансляции	673 07	1		682 08	685 08			1

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					Упак.
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
Кат. №	Упак.							
СИСТЕМА ЗВУКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ								
Одна зона								
Тюнер с функцией RDS	673 26	1		682 42	685 42			1
Тюнер (предварительный усилитель)	673 20	1		682 20	685 20	662 42	649 42	1
Блок питания для тюнера (со встроенной колонкой)	673 21	1		682 29	685 29	662 43	649 43	1
Блок питания тюнера для установки в фальш-потолках (8 Вт)	673 22	1	 без лицевой панели					1
Несколько зон								
Модуль с входом для источника звука и блоком питания 60 Вт	673 24	1		682 21	685 21	662 44		1
Модуль локального управления с ЖК экраном	673 23	1		682 23	685 23	662 45		1
Дополнительный модуль для тюнера (с функцией наблюдения за ребенком и функцией внутренней связи)	673 25	1		682 25	685 25	662 46		1
Колонки								
Колонка встраиваемая Ø2"	673 28	1		682 28	685 28	662 47	649 47	1
Колонка встраиваемая Ø6,5"	673 29	1		без лицевой панели				1
Колонка встраиваемая spot Ø2"	673 27	1						1
Колонка встраиваемая скрытая	673 30	1						1
СИСТЕМА ДОМОФОНИИ*								
Комплект на 1 абонента (лицевая панель и рамка титанового цвета входят в комплект)	633 31	1		поставляется с механизмом				1
Видеоблок внутренний дополнительный	675 46	1		682 05	685 05	662 71	649 71	1
Комплект на 1 абонента (лицевая панель и рамка титанового цвета входят в комплект)	633 01	1		поставляется с механизмом				1
Аудиоблок внутренний дополнительный	675 47	1		682 07	685 07	662 72	649 72	1

* Может являться компонентом систем домашней автоматизации (см. описание устройств на стр. 496)

Céliane™

механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ					
				Белый	Титан	Слоновая кость	Графит	
	Кат. №	Упак.						Упак.
КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ								
Вывод кабельный	671 81	10		681 41	684 41	662 25	649 25	10
Заглушка				681 43	684 43	662 26	649 26	10
НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ								
Одноместная				802 41	802 44			10
Двухместная горизонтальная/вертикальная				802 42	802 45			5
ЛАМПОЧКИ И АКСЕССУАРЫ								
Лампочка подсветки 220 В	676 66	10						10
Лампочка подсветки 12 / 24 / 48 В	676 67	10						10
Лампочки индикации	676 68	10						10
Светодиодный модуль с рассеивателем для подств./инд. 230 В	676 69	1						1
Светодиодный модуль с рассеивателем для подств./инд. 12/24 В	676 61	1						1
Светодиодный модуль с рассеивателем для подств./инд. 24/48 В	676 62	1						1
Лицевая панель с функцией кольцевой светодиодной подств./инд. для переключателей рычажковых	670 16 670 36	1		680 10	683 10	662 14	649 14	1
Лицевая панель с функцией кольцевой светодиодной подств./инд для переключателей бесшумных	670 13 670 33	1		680 13	683 13	662 16	649 16	1
Лампочка подсветки для силовых розеток и двухполюсных выключателей	676 64	10						10
Держатель этикеток для маркировки	676 60	10						10
Цилиндр для механизма с замком – полуцилиндр евростандарта – поставляется с одним комплектом из 3-х ключей	697 95	1						1